

Opiniuję pozytywnie:

.....

**URZĄD MIEJSKI
W OSTROŁĘCE**

BIURO KONTROLI I SKARG

I N F O R M A C J A

**o realizacji wniosków i interpelacji radnych Rady Miejskiej w Ostrołęce
oraz Przewodniczących Rad Osiedla
zgłoszonych w okresie I kwartału 2005r.**

Ostrołęka

kwiecień

2005 r.

Lp.	Zgłaszający wniosek i data zgłoszenia	Treść wniosku – interpelacji	Odpowiedzialny za realizację	Sposób wykonania
	1	2	3	4
XXXII Sesja Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 stycznia 2004 roku.				
1.	Radny Rady Miejskiej Rafał Dymerski	Proszę o zmianę zarządzenie Nr 3 Prezydenta Miasta Ostrołęki dot. inwestycji wspólnych	Wydział Inwestycji i Dróg	Przekazano celem zaopiniowania przez właściwą Komisję Rady Miejskiej projekt zarządzenia zmieniającego Zarządzenie Nr 4/03 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad realizacji inwestycji wspólnych. Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w dniu 23.03.2005r. projekt zarządzenia został pozytywnie zaopiniowany. Od dnia 7 kwietnia 2005 roku obowiązuje nowe zarządzenie Nr 86/05 Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia zasad realizacji inwestycji wspólnych.
2.	Radny Rady Miejskiej Krzysztof Majkowski	28 października 2004 roku Komisja Rewizyjna przegłosowała przyjęcie protokołu dot. kontroli w OPWiK przedstawionego przez trzyosobową podkomisję. W protokole tym kontrolujący powoływali się na pozytywne opinie na temat pracy SUW m.in. Sławomira Biłozora i Apolinarego Kowala. Na konferencji prasowej w dniu 12.01.2005r. Pan doktor Biłozor w sposób jednoznaczny zaprzeczył aby opracowywał wcześniej jakąkolwiek ekspertyzę dla potrzeb OPWiK-u w Ostrołęce, a w szczególności opracowanie z 19.03.2004r. Kto dostarczył podkomisji we wrześniu 2004 r podrobione opracowanie doktora Biłozora oraz proszę o sprawdzenie czy ekspertyza profesora Kowala jest autentyczna, czy w tym przypadku również kontrolujący spółkę miejską zostali wprowadzeni w błąd.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	W przedmiotowej sprawie zwróciliśmy się pismem znak: GKOŚ.0114-11/05 z dnia 25 stycznia 2005 roku do Pana Wiesława Tyszki Prezesa Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrołęce. Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie. OPWiK Sp. z o.o. udzielił odpowiedzi pismem OPWiK/DT/439/2005 z dnia 27.01.2005r. Pismo zawierało wszystkie informacje dotyczące zapytania radnego. Wydział pismem GKOŚ 0114-17/05 z dnia 01.02.2005r. przekazał odpowiedź firmy do Kancelarii Rady Miejskiej.

3.	Radny Rady Miejskiej Krzysztof Majkowski	30 grudnia 2004 roku minął termin dwuletniej gwarancji na urządzenia stacji uzdatniania wody zgodnie z umową podpisaną przez OPWiK a Krevoxem. Kiedy została podpisana nowa umowa dotycząca przedłużenia o 12 miesięcy gwarancji na te urządzenia, o jakie nowe elementy została rozszerzona oraz kto z Urzędu Miasta był obecny podczas jej podpisywania - przypomnę, że Miasto Ostrołęka w dalszym ciągu jest w 50% właścicielem SUW-u.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	W dniu 5.11.2004r. został podpisany aneks nr 1 do umowy z dnia 20.03.2000 r. dotyczący przedłużenia gwarancji dla urządzeń technologicznych i wyposażenia do 36 miesięcy tj. do dnia 31.12.2005r. Ponadto określono gwarancje na dotrzymanie parametrów jakościowych wody do dnia 31.12.2008 roku. W aneksie, podpisanym przez przedstawicieli OPWiK-u ustalono również, że niecelowe jest chemiczne obniżenie parametru utlenialności pod warunkiem, iż jego wartość będzie odpowiadać normom ustalonym rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 203, poz. 1718). Powyższy aneks jest aneksem do umowy dot. wykonawstwa stacji uzdatniania wody, również podpisanej przez wyżej wymienione strony. Zarówno umowy jak i aneksu nie podpisywał przedstawiciel Miasta Ostrołęki.
4.	Radny Rady Miejskiej Krzysztof Majkowski	Z tytułu ograniczenia mocy zamówionej dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody w 2004 roku w placówkach oświatowych na terenie miasta, koszty ponoszone przez te placówki były mniejsze o ok. 300 tys. zł. Czy dyrektorzy tych placówek mogli wydatkować oszczędzone środki finansowe na zakup materiałów służących oszczędzaniu ciepła czy te pieniądze zostały wydane na inne potrzeby danej placówki.	Wydział Oświaty Kultury Sportu i Turystyki	Dyrektorzy sami dysponują środkami finansowymi przyznanymi w planach budżetowych placówek na dany rok. Dopuszczalne jest wydatkowanie zaoszczędzonych środków finansowych na zakup materiałów służących oszczędzaniu ciepła.
5.	Radny Rady Miejskiej Krzysztof Majkowski	Czy Pan Prezydent po czterech tygodniach od momentu ogłoszenia w prasie jest w posiadaniu nowych faktów dot. procesu prywatyzacyjnego Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A.	Wydział Promocji i Rozwoju Miasta	Z informacji prasowych wynika, iż Ministerstwo Skarbu Państwa otrzymało oferty wstępne od trzech chętnych na zakup do 85% akcji Zespołu Elektrowni Ostrołęka S.A. tj. : Elektrownia Połaniec S.A. – Grupa Elektrabel, ELNORD S.A. z Gdańska oraz PCC Aktiengesellschaft w Duisburgu.
6.	Radny Rady Miejskiej Krzysztof Majkowski	Proszę o określenie (w tonach lub w metrach sześciennych) ile w 2004 roku na wysypisko odpadów komunalnych w Wojciechowicach zostało przywiezionych i złożonych odpadów komunalnych z terenu innych gmin np.: Maków Mazowiecki, Przasnysz, Baranowo, Olszewo – Borki, Kadzidło, Myszyniec, Lelis itp.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Informacja administratora tj. Ostrołęckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce brzmi: obsługa składowiska nie ma możliwości ustalenia z jakiego terenu pochodzą odpady”. Wobec powyższego w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona kontrola wewnętrzna, która ustali ilość odpadów komunalnych pochodzących z innych gmin niż miasto Ostrołęka i przywożonych na składowisko.

7.	Radny Rady Miejskiej Lesław Chojnowski	Na ile jest skuteczny dla Policji i Straży Miejskiej monitoring kamer w mieście. Ostatnio wybito szybę na ul. Kilińskiego wartości 5 tys. zł. czy Policji udało się złapać sprawców.	Straż Miejska Ostrołęki	Sprawność kamer jest bardzo wysoka i pomocna Policji i Straży Miejskiej. Jednak są takie miejsca tzw. martwym punkcie widzenia, które na krótko uciekają oku kamery. Ocena Straży Miejskiej jak i Policji jest pozytywna. Dzięki zapisom z kamer udało się zatrzymać już wielu chuliganów.
8.	Radny Rady Miejskiej Lech Zdzisław Wołczuk	Proszę dostosować plac przy ulicy Jana Kazimierza na parking dla pracowników Urzędu Miejskiego.	Wydział Inwestycji i Dróg	Budowa parkingu wymaga opracowania projektu technicznego wraz z projektem organizacji ruchu na ulicę Króla Jana Kazimierza wraz z proponowanym parkingiem przy tej ulicy.
9.	Radny Rady Miejskiej Mariusz Popielarz	Jakie Pan Prezydent podjął skuteczne działania aby stacja uzdatniania wody działała bez zarzutu?	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Prezydent Miasta zorganizował konferencję prasową poświęconą jakości wody w mieście, na którą zaproszono Panią Dyrektora Sanepidu oraz dr Sławomira Biłozora. Na tej konferencji zostało wyjaśnione, dlaczego woda w mieście ma taki zapach. Z raportu wynika, że przyczyną tego zapachu, który jest w wodzie są filtry biologiczne.
10.	Radny Rady Miejskiej Mariusz Popielarz	Kto zapłacił za ekspertyzę Panu doktorowi Sławomirowi Biłozorowi.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Koszt ekspertyzy wyniósł 10 tys. złotych, za którą w całości zapłaciła firma OPWiK.
11.	Radna Rady Miejskiej Agnieszka Tańska	Proszę o szczegółowe informacje jakie kroki podjął Prezydent Miasta w sprawie poprawy jakości wody w mieście Ostrołęka	Prezes OPWiK Wiesław Tyszka	Dyrekcja Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podpisała 5 kwietnia 2005 roku w Warszawie umowę z Instytutem Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej, zlecając mu dokonanie „Oceny efektów uzdatniania wody i badań nad dobową dawką dezynfektantów do dezynfekcji wody uzdatnionej w SUW Kurpiowska w Ostrołęce” Praca będzie wykonana w ciągu 1,5 miesiąca od podpisania umowy.
12.	Radny Rady Miejskiej Marek Gogulski	Czy prawda jest, że prowadzone są rozmowy z firmą Terminus w sprawie budowy hipermarketu „Kaufland” o pow. 5000m ² w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla „Centrum” przy ul. Artyleryjskiej w Ostrołęce.	Wydział Promocji i Rozwoju Miasta	Na obecną chwilę miasto nie prowadzi żadnych rozmów w sprawie budowy hipermarketu na osiedlu „Centrum”.
XXXII Sesja Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 24 lutego 2004 roku.				
13.	Radny Rady Miejskiej Tadeusz Jarosik	Jak długo będzie śmierdziała woda miejska. Jakiego konkretnego działania zamierza podjąć Pan Prezydent w kierunku zmiany tej sytuacji. Znaczna część mieszkańców kupuje wodę do picia w sklepach.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Powodem wydobywania się nieprzyjemnego zapachu wody są filtry biologiczne. Trzeba je intensywniej płukać lub zastosować inne środki dezynfekcji.

14.	Radny Rady Miejskiej Wojciech Zarzycki	W budżecie miasta na 2005 rok w paragrafie drogi publiczne i gminne jest zawarty remont ulicy Hanki Sawickiej, jak będzie realizowany ten remont, czy płyty, które są położone do bloku przy tej ulicy zostaną również objęte remontem. W jakim terminie będzie realizowana ta inwestycja.	Wydział Inwestycji i Dróg	Na naprawy bieżące są przeznaczane niewielkie kwoty tj. 10 tys. zł. Za tę kwotę postaramy się poprawić stan nawierzchni w mieście.
15.	Radny Rady Miejskiej Lesław Chojnowski	Czy w ramach bieżącego utrzymania dróg będzie możliwość poprawienia ulicy Skowrońskiego w kierunku ul. Polnej?	Wydział Inwestycji i Dróg	W ramach budowy ulicy Polnej będzie poprawione skrzyżowanie po 35 metrów w każdą stronę.
16.	Radny Rady Miejskiej Lesław Chojnowski	Mieszkańcy Placu Bema twierdzą, że nagminnie łamany jest nakaz skrętu z ul. Głowackiego w ul. Kościuszki. Proszę o interwencję Straży Miejskiej i Policji.	Straż Miejska Ostrołęki	Straż Miejska nie posiada uprawnień do zatrzymywania pojazdów w ruchu. Jednak wniosek został przekazany do Policji Miejskiej celem realizacji.
17.	Radny Rady Miejskiej Mariusz Popielarz	Tygodnik Ostrołęcki donosi, że 20 lutego 2005 roku dotarł nowy raport opracowany przez doktora Biłozora, w którym znajdują się zalecenia co do stosowania nowego typu decyzji inspektora dla SUW – Kurpiowska. Czy ta ekspertyza wyraźnie wskazuje w jaki sposób będzie wyeliminowany nieakceptowany zapach wody pitnej. Ile ta ekspertyza kosztuje i kto za nią zapłaci. z poprzednich wypowiedzi doktora Biłozora i profesora Kowala, wynika że najlepszym rozwiązaniem dla prawidłowej ekspertyzy stacji SUW byłoby dobudowanie tzw. III stopnia, który powodowałby, że woda byłaby przystosowana do oczekiwanych parametrów. Czy Zarząd OPWiK rozważa kwestię wystąpienia do władz miasta o środki na tę inwestycję. Jeżeli tak skąd wzięte byłyby pieniądze na ten cel.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Raport doktora Biłozora jest przygotowany. W dniu 2 marca 2005 roku odbyło się spotkanie z doktorem Biłozorem i przedstawicielami firmy Krewoks, na którym dyskutowano o polepszeniu jakości wody. Koszt ekspertyzy wyniósł 10 tys. złotych w całości zapłaciła firma OPWiK. Z raportu wynika, że przyczyną tego zapachu, który jest w wodzie są filtry biologiczne.

18.	Radny Rady Miejskiej Mariusz Popielarz	Czy prawdą jest, że środki finansowe będące do dyspozycji dla samorządów gminnych na kontach ZPORR-u na lata 2004-2007 zostały całkowicie rozdysponowane. Czy w związku z tym celowym jest wydawanie kilkudziesięciu tysięcy złotych na opracowanie Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, mając świadomość że zadnego dofinansowania ze ZPORR-u miasto Ostrołęka nie otrzyma.	Wydział Promocji i Rozwoju Miasta	Miasto złożyło wniosek do Marszałka, aby uzyskać środki z ZPORR-u – priorytet I, działanie II. Komitet sterujący pozytywnie zaopiniował, również i eksperci wydali pozytywną opinię w sprawie projektu. Marszałek wstrzymał się z przekazaniem środków, ponieważ nie było teoretycznie planu gospodarki odpadami. Czyli wymóg nie został spełniony. Plan gospodarki powinien być przyjęty, ponieważ jest on integralną częścią planu ochrony środowiska. W obecnej chwili są rozdysponowywane środki na lata 2005-2006. Jeżeli będziemy chcieli korzystać z finansowania w latach przyszłych to trzeba w przyszłym roku złożyć wniosek. W końcu musimy się zdecydować, aby ten plan mieć i zacząć się starać o środki na ten projekt, który jest zgodny z tym planem gospodarki odpadami. Mamy też podpisane umowy do realizacji.
19.	Radna Rady Miejskiej Agnieszka Bałazy	Czy jest możliwość aby do monitoringu miejskiego włączyły się Spółdzielnie Mieszkaniowe lub właściciele sklepów?	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Podłączenie się przez właścicieli sklepów i spółdzielnie mieszkaniowe do miejskiego systemu monitoringu jest możliwe, ale koszt jego jest wysoki. Koszt za kamerę z zestawem przekaźnikowym wynosi 55 tys. zł.
20.	Radny Rady Miejskiej Rafał Dymerski	Mieszkańcy osiedla Centrum zwracają się z prośbą aby uruchomić studnie przy ulicy Nowotki i Berlinga. Mieszkańcy chcieliby z nich korzystać.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Studnie na osiedlu „Centrum” mają po 9 lat i posiadają gorszą wodę, niż ta z wodociągu miejskiego. Nie ma sensu ich uruchamiać i czerpać z nich wody ponieważ normy jej są złe. Takie zalecenie z wykonywanych badań przekazał nam sanepid. Studnie zostały wybudowane do celów awaryjnych na wypadek jakiegoś zagrożenia w mieście i nie były długo używane.
21.	Przewodniczący osiedla Leszek Ossowski	Jakie jest przeznaczenie budynków przy placu dworcowym. Czy będą tam organizowane mieszkania socjalne.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Budynek przy placu Dworcowym 5 został już przejęty od PKP S.A. Będzie poddany adaptacji (z nadbudową poddasza) na 18 lokali mieszkalnych dla oczekujących z listy przydziałów. Adaptacja będzie finansowana w 65% przez Miasto, ze środków zabezpieczonych w budżecie i w 35% z Funduszu Dopłat finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy z 29.04.2004r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 145 poz. 1533). Prace adaptacyjno – remontowe zostaną wykonane do końca 2005 roku przez wykonawcę, który zostanie wyłoniony w przetargu.